

# Türenprofi.ch

Keller-/ Haupteingang und Innentüren aus Alu

Mod. 50/50



Mod. 30/70



Mod. Closed



Mod. Basic Glas



Die kostengünstige Lösung für Keller- / Nebeneingang, Haupteingang und den Innenbereich.

Verzugsfrei und Wasserresistent, so sind diese Türe auch optimal einsetzbar in Räumen mit viel Feuchtigkeit.

2 Dichtungen sorgen für Schutz gegen Schall, Durchzug und Ungeziefer.

Alle Farben nach RAL sind möglich, auch 2-farbig (innen und aussen verschieden)

# Türenprofi.ch

## Anwendungen:



Objekt: Dulliken SO  
Umnutzung der Garage



Objekt: Kölliken AG  
Innenraum



Objekt: Olten SO  
Eingang MFH



Zürich ZH  
Nebeneingang



Murgenthal BE  
Hobbyraum



Unterentfelden AG  
Haupteingang



Solothurn SO  
Kellereingang



Objekt: Muri AG  
Schulhaus Innen



Olten SO  
Eingang MFH




Rothrist AG  
Umnutzung Garage

# Türenprofi.ch

## SYSTEM T70


70mm Aluprofil System  
mit thermischer Trennung



- ★ Aluprofil mit thermischer Trennung, ideal für Abschlüsse von beheizten Räumen
- ★ Wasserresistent und verzugfrei
- ★ Hochwertige und harte Oberflächenbeschichtung
- ★ Keine Folgekosten

## SYSTEM 45

45mm Aluprofil System  
ohne thermische Trennung



Beide Systeme auch optional schwellenlos mit Planetendichtung erhältlich!

- ★ Aluprofil ohne thermische Trennung, ideal für Abschlüsse im Innenbereich oder von nicht beheizten Räumen
- ★ Wasserresistent und verzugfrei
- ★ Hochwertige und harte Oberflächenbeschichtung
- ★ Keine Folgekosten